

100 JAHRE
CABERE
GERMANY

CABERE
1922

www.cabere.de

Rohrreinigungs- geräte für Haus und Hof

in professioneller Qualität
aus eigener Herstellung:

- Haushalt-Rohrreinigungswellen
- Profi-Rohrreinigungswellen
- Welle 918 mit Wechselkopf-System
- Kanalreinigungsgerät „Blitzbohrer“
- DIY-Rohrreinigungswellen 935
- Mini- und DIY-Kreiselschlangen
- WC-Reinigungsgerät WC100
- Abflussreiniger QF120
- Welle 300SK



Abfluss verstopft?
CABERE®-Geräte reinigen
schnell und umweltfreundlich!

Haushalt-Rohrreinigungswellen

für den semiprofessionellen Gebrauch im Hausanschlussbereich



Nr. 934K



Unser seit Jahrzehnten bewährter Bestseller.

Die Cabere®Haushalt-Rohrreinigungswellen werden aus bestem, patentiertem, feuerverzinktem Federstahl Draht hergestellt und sind daher außerordentlich flexibel, widerstandsfähig und korrosionsbeständig.

Nr. 934K für Syphons, Waschbecken, Badewannen etc. mit Kurbel und Bohrkopf

Nr. 934K	3 m	5 m	10 m
6 mm	93411*	93412	93414

in SB-Verpackung



Nr. 936K für Spülsteinleitungen, WC-Anlagen, Waschmaschinenabflüsse etc. mit Kurbel und Bohrkopf

Nr. 936K	2 m	3 m	5 m	7,5 m	10 m
9 mm	93611	93612	93613*	93614	93615*

in SB-Verpackung



Nr. 937K für Hausleitungen, Abflußleitungen, Bodenabflüsse, Fallstränge, Regenrohre etc. mit auswechselbarer Kurbel und 3-zinkiger Krallen, Handschutz sowie 2 verzinkten Stahlkupplungen mit 1/2" Ww.-Gewindeanschlüssen

Nr. 937K	5 m	10 m
11 mm, für Rohr-Ø 50-100 mm	93711*	93712*
13 mm, für Rohr-Ø 70-125 mm	93731	93732
15 mm, für Rohr-Ø 100-150 mm	93751	93752

in SB-Verpackung

CABERE®-Rohrreinigungswellen reinigen umweltfreundlich, ohne Einsatz von Chemikalien.



Nr. 936K



Nr. 937K



Verlängerungswellen

einerseits 1/2" Ww.-Innengewinde, andererseits eingeschraubte Kupplung mit 1/2" Ww.-Außengewinde.

Verlängerung	5 m
11 mm	93713
13 mm	93733
15 mm	93753

Weitere Zubehörteile siehe Modell Nr. 915!

Bestellen Sie unsere **Bestseller *** doch in unseren verkaufsfördernden, attraktiven Display-Verpackungseinheiten.



VE à	Ø	Länge	Best.-Nr.
20 Stück	6 mm	3 m	93415
12 Stück	9 mm	5 m	93618
8 Stück	9 mm	10 m	93619
6 Stück	11 mm	5 m	93717
4 Stück	11 mm	10 m	93718

Die original
CABERE® - Welle
 Made in Germany

Profi-Rohrreinigungswellen

doppellagig und besonders widerstandsfähig



Qualität setzt sich durch!

Unsere seit Jahrzehnten bewährten Bestseller beseitigen auch hartnäckige Verstopfungen!

Hergestellt aus bestem, patentiertem, feuerverzinktem Federstahl draht in zwei Lagen rechts und links mehrdrähtig gewickelt. Außerordentlich flexibel, widerstandsfähig und korrosionsbeständig, beseitigen schnell und sicher Rohrverstopfungen aller Art.



Das Original - die doppellagige, biegsame CABERE®-Welle für den professionellen Einsatz

Mit fester, kleiner 2-zinkiger Kralle, Stößel und verstellbarem Handgriff

Nr. 933	2 m	3 m
3 mm	93301	93302

Nr. 932	1,5 m	2 m	3 m	5 m	10 m
5 mm	93201	93202	93203	93204	93207

Nr. 930	2 m	3 m	5 m	8 m	10 m
7 mm	93001	93002	93003	93004	93005

Nr. 917	3 m	5 m	7,5 m	10 m
8 mm	91701	91702	91703	91704

Nr. 931	3 m	5 m	7,5 m	10 m
10 mm	93101	93102	93103	93104



Nr. 917
Nr. 930
Nr. 931
Nr. 932
Nr. 933



Nr. 915 mit Stahlkuppelungen 1/2" Ww.-Gew.

Für Rohre 50-500 mm Ø in 8-10-12-15-18-20 mm Øu. Längen von 5 bis 15 m, beliebig verlängerbar.

Nr. 915	5 m	7,5 m	10 m	15 m	Verlängerung* 5 m	7,5 m	10 m
10 mm	91511	91512	91513	91514	10 mm	91515	91516
12 mm	91521	91522	91523	91524	12 mm	91525	91526
15 mm	91551	91552	91553	91554	15 mm	91555	91556
18 mm	91581	91582	91583	91584	18 mm	91585	91586
20 mm	91591	91592	91593	91594	20 mm	91595	91596

*mit Kupplung



Nr. 944 - Stahldraht- oder Nylon-Rohrbürsten für 915 und 937K Ø 40 bis 300 mm

Nr. 943 - Durchstoß-Kugel für 915 und 937K Ø 25 und 30 mm

Nr. 946 - Kupplung für 915 und 937K Schlüsselweite: 22 mm

Nr. 941 - Drei-zinkige Kralle Ø 30, 40 und 60 mm

Nr. 948 - Wurzelschneider für 915 und 937K Ø 70 und 90 mm

Nr. 947 - Bohrkopf für 915 und 937K Ø 40 und 60 mm

Nr. 915
Nr. 916

Nr. 945 - Kurbel für 915, 916 und 937K Länge: 115 mm, 140 mm und 190 mm

Nr. 942 - Schlammbohrer für 915 und 937K Ø 40, 50, 60, 70, 80 und 100 mm

Nr. 916 mit fester Kralle und Stahlkupplung

Diese Wellen sind mit fester 2-zinkiger Kralle 20mm Ø ausgerüstet, speziell zum Reinigen engwandiger bzw. bogenreicher Rohre. Dank Kupplung mit wechselbarer Kurbel können Verlängerungswellen angeschraubt werden (1/2" Ww.-Gew.).

Nr. 916	3 m	5 m	7,5 m	10 m	15 m
8 mm	91681	91682	91683	91684	-
10 mm	-	91611	91612	91613	91614

Verlängerungen	2,5 m	5 m	7,5 m	10 m
8 mm	91685	91686	-	-
10 mm	-	91615	91616	91617

Nr. 920 mit Spezialkupplungen aus Messing

für schnelles und sicheres Ankupplern. Hierdurch sicheres Rechts-und-Links-Drehen möglich. Für Rohre 50-500 mm Ø in 10-12-15-18-20 mm Ø und Längen von 5 bis 15 m, beliebig verlängerbar.

Nr. 920	5 m	7,5 m	10 m	15 m
10 mm, R 5/8"	92011	92012	92013	92014
12 mm, R 5/8"	92021	92022	92023	92024
12 mm, R 3/4"	92031	92032	92033	92034
15 mm, R 1"	92051	92052	92053	92054
18 mm, R 1"	92081	92082	92083	92084
20 mm, R 1"	92091	92092	92093	92094

Verlängerungen* 5 m	7,5 m	10 m
10 mm, R 5/8"	92015	92016
12 mm, R 5/8"	92025	92026
12 mm, R 3/4"	92035	92036
15 mm, R 1"	92055	92056
18 mm, R 1"	92085	92086
20 mm, R 1"	92095	92096

*mit Spezialkupplung

Nr. 922 - Schlammbohrer für 920 Ø 40, 50, 60, 70, 80 und 100 mm



Nr. 921 - Drei-zinkige Kralle Ø 30, 40 und 60 mm

Nr. 923 - Durchstoß-Kugel für 920 Ø 25 und 30 mm

Nr. 927 - Bohrkopf für 920 Ø 40 und 60 mm

Nr. 928 - Wurzelschneider für 920 Ø 70 und 90 mm



Spezialkupplung R 5/8", R 3/4" oder R 1"



Nr. 920



Nr. 924 - Stahldraht- oder Nylon-Rohrbürsten für 920 Ø 40 bis 300 mm

Warum wir unsere Wellen nicht zukaufen, sondern selbst produzieren.



Das Herz unserer Geräte sind unsere Wellen. Sie sind es, die in Rohr und Kanal Höchstleistungen verrichten müssen, um hartnäckige Verstopfungen zu beseitigen. Dank unserer hauseigenen Wellen-Produktion sind wir in der Lage, ausschließlich Spitzenprodukte anzubieten, die in Rohr und Kanal einwandfrei funktionieren. Dieses gilt für unsere DIY-Wellen wie für unsere Profi-Wellen gleichermaßen. In unserer Wellen-Produktion verarbeiten wir ohne Ausnahme patentierte Federstahldrähte der besten Qualität, die wir bei langjährig bekannten, etablierten Stahlherstellern mit Werkszeugnis beziehen. Es handelt sich hierbei ausschließlich um gehärtete, deutsche Hochleistungs-Federstahldrähte. Hiermit ist die Basis für eine gleichbleibende Spitzen-Qualität unserer Rohrreinigungswellen gelegt. Auf unseren modernen Maschinen verarbeiten wir diese Spezial-Stahldrähte nach unseren strengen Produktionsvorschriften bis zum fertigen CABERE® Qualitätsprodukt. Unser QM-System garantiert die Einhaltung unserer hohen Qualitätsstandards vom Materialeingang bis zum Versand der fertigen CABERE®-Welle. Die hauseigene Entwicklung und Produktion unserer Wellen sorgt zudem für Flexibilität und Qualität bei der Erfüllung individueller Kundenwünsche. So wurden bereits nach Kundenwunsch Wellen aus spez. Edelstählen oder Sonderlängen über 50m gefertigt. Darum werden wir auch weiterhin unsere Wellen selbst produzieren, so dass wir Sie auch zukünftig mit unseren CABERE® Qualitäts-Wellen beliefern können.



Massenproduktion von Rohrreinigungswellen aus patentiertem Federstahldraht

Dafür stehen wir mit unserem Namen: CABERE

Ihr Klaus G. Reinhardt

Halbfertigware auf dem Weg zur Fertigstellung

Fertig montierte Haushaltswellen 937K nach der Endkontrolle

© by www.cabere.de

Welle Nr. 918 jetzt mit Wechselkopf-System für kleine Rohr-Ø

Unsere Neuentwicklung, die doppelagige, biegsame Rohrreinigungswelle Nr. 918 verfügt über ein Wechselkopf-System, das es ermöglicht, je nach Art der Rohrverstopfung einen geeigneten Reinigungskopf aufzusetzen. **Das Innovative:** aufgrund der kleinen Bauweise können hiermit 90°-Bögen bereits in Rohren ab NW 40mm überwunden werden.

Nr. 918 Welle Ø7mm, kompl. mit Frässpitze für Rohre 40-70mm	
Länge	Bestell-Nr
3m	91803
5m	91805
8m	91808
10m	91810



Frässpitze 25mm B.-Nr. 55411



5-tlg Köpfeset B.-Nr. 55419

Schneidmesser B.-Nr. 55403 30mm



Federfräskopf B.-Nr. 55402 Gelenkbohrkopf B.-Nr. 55405 Bohrkopf B.-Nr. 55404 Glatter Gabelschneidkopf B.-Nr. 55418


Kanalreinigungsgerät „Blitzbohrer“

Das zweckmäßigste Gerät zum manuellen Reinigen von Kanälen, Drainagerohren und großen Röhren, hergestellt aus hochwertigem Klaviersaiten- Federstahldraht 7 mm Ø, außerordentlich biegsam, daher ein Abbrechen der Stäbe unmöglich. Die Blitzbohrer sind mit nichtrostenden und säurebeständigen Spezialkupplungen aus Sonder-Messing ausgerüstet.




Komplette Geräte*	Bestell-Nr.
20 m lang (10 Glieder à 2 m)	94020
30 m lang (10 Glieder à 3 m)	94030
Einzelne Glieder 2 m lang	94002
Einzelne Glieder 3 m lang	94003
Kurbel	94005
Kopfadapter	94006

*mit Kurbel, 3zinkiger Kralle (mit Kopfadapter) von 60 mm Ø und Schlammbohrer (mit Kopfadapter) wahlweise von 60, 70, 80 oder 100 mm Ø. Weitere Reinigungsköpfe hierzu passend finden Sie bei der Rohrreinigungswelle Nr. 920.



Wurzelschneider Nr. 928 Nr. 92833 - 70 mm Ø Nr. 92834 - 90 mm Ø



Die Cabere®-Spezialkupplung...

...garantiert schnelles und sicheres Anschließen



3-zinkige Kralle

Mini-Kreiselschlangen und DIY-Rohrreiniger

Für Geruchsverschlüsse und Rohre bis 50 mm Ø

Bei diesen Rohrreinigern wird die Reinigungswelle von Hand in benötigter Länge aus der Trommel in das Rohr geschoben, arretiert und per Handkurbel angetrieben. (G16 und G21 mit Adapter für Bohrmaschine oder Akkuschrauber). Sie arbeiten immer direkt am Rohreingang - schnell, effektiv und sauber.



Die original CABERE® - Welle
Made in Germany

Für alle G15/16/20/21 und Ersatzwellen gilt:
• mit orig. CABERE® Rohrreinigungswelle aus feuerverzinktem Qualitäts-Federstahldraht
• mit glanzverzinktem Spiral-Bohrkopf

Mini-Kreiselschlange

Robuster Rohrreiniger mit Reinigungswelle inkl. Bohrkopf in stabiler, rostgeschützter Metalltrommel mit drehbarer Kurbel, Arretierschraube und praktischem T-Handgriff. Modell G21 hat zusätzlich einen Adapter aus Metall für den Antrieb mit einer Bohrmaschine oder Akku-Schrauber.

Für Rohre von 20 bis 50mm Ø

Modell	Welle Ø	Länge	Best.-Nr.
G20	8,0 mm	4,5 m	50103
G20	8,0 mm	7,5 m	50104
G21	8,0 mm	4,5 m	50113
G21	8,0 mm	7,5 m	50114



Lieferung im Einzelkarton mit Beschreibung. 6 St. im Umkarton, 180 St. pro Palette.

DIY-Rohrreiniger

Besonders preisgünstiges Gerät mit Reinigungswelle inkl. Bohrkopf in Kunststofftrommel mit Kurbel, Arretierschraube und Handgriff. Modell G16 hat zusätzlich einen Adapter für den Antrieb mit einer Bohrmaschine oder Akku-Schrauber.



Für Geruchsverschlüsse und Rohre bis 40mm Ø

Modell	Welle Ø	Länge	Best.-Nr.
G15	6,5 mm	4,5 m	50061
G15	6,5 mm	7,5 m	50062
G16	6,5 mm	4,5 m	50071
G16	6,5 mm	7,5 m	50072

Lieferung im Einzelkarton mit Beschreibung. 10 St. im Umkarton. 240 St. pro Palette.



Ersatz-Reinigungswellen mit Bohrkopf

Für die Modelle G15 - G16 - G20 - G21

Welle Ø	Länge	Best.-Nr.
6,5 mm	4,5 m	55062
6,5 mm	7,5 m	55063
8,0 mm	4,5 m	55065
8,0 mm	7,5 m	55066

WC-Reinigungsgerät WC100

Eins, Zwei... Frei!



PROFI-QUALITÄT
MADE IN GERMANY



Beseitigt WC-Verstopfungen einfach, schnell und sauber! Mit flexibler Spezialwelle und Bohrkopf. Entfernt auch Fremdkörper wie Duftspüler, Spielzeug usw. Mit Kunststoff-Verkleidung als WC-Schutz vor Verkratzen. Reichweite: ca. 90 cm

Länge	Best.-Nr.
ca. 90 cm	00100

Lieferung im Polybeutel 14x88cm



PROFI-QUALITÄT
MADE IN GERMANY

Abflußreiniger für Dusche und Bad QF120™

Spezial-Abflußreiniger mit einstellbarem Drehgriff und flexibler Reinigungswelle (1m) mit 2 verschiedenen Reinigungsköpfen. Ideal für die Beseitigung von Verstopfungen in Abflüssen/Geruchsverschlüssen von Duschen, Badewannen, Siphons etc. Kompl. im Polybeutel mit Colorkarte, inkl. Beschreibung. Geschütztes europäisches Modell, DPMA u. europäische Designschutz-Registrierung.

Länge	Best.-Nr.
ca. 100 cm	00120

Lieferung einzeln mit Beschreibung auf Karte (12x36cm) zum Aufhängen. 40 St. im Karton.



Abflußreiniger für Dusche und Bad

beseitigt Verstopfungen einfach, umweltfreundlich und sehr schnell.



Spezial-Rohrreiniger mit einstellbarem Drehgriff und zwei verschiedenen Reinigungsköpfen

UMWELT-FREUNDLICH
GEPRÜFTE CABERE QUALITÄT

PROFI-QUALITÄT
MADE IN GERMANY

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN

Schnell und sauber!

QF120™



DIY-Rohrreinigungswellen im CABERE® Display-Karton

Die übersichtliche, informative und umsatzfördernde Produktpräsentation. Ab sofort erhalten Sie unsere DIY-Rohrreinigungswellen auch in attraktiven Display-Verpackungseinheiten.

Inhalt pro VE	Ø	Länge	Best.-Nr.
50 Stück	5 mm	3 m	93555
20 Stück	8 mm	5 m	93588
10 Stück	8 mm	10 m	93589



DIY-Rohrreinigungswellen Nr.935

Die Cabere®DIY-Rohrreinigungswellen werden aus bestem, patentiertem, feuerverzinktem Federstahldraht hergestellt und sind daher außerordentlich flexibel, widerstandsfähig und korrosionsbeständig.

Welle Ø	Länge	Best.-Nr.
5 mm	3 m	93551
8 mm	5 m	93583
8 mm	10 m	93585



Welle 300SK


Neues Modell für kleinere Abflüsse. Mit leicht verstellbarer Schiebe-Kurbel und verzinkter Rohrreinigungswelle mit Bohrkopf. Lieferung im Klarsichtbeutel.



Spirale Ø	Best.-Nr.
6 mm x 3 m	00300
6 mm x 5 m	00305
6 mm x 10 m	00310

Pump & Frei PF2 Mit Saug-/Druckfunktion

Die Abflussreinigungspumpe **Pump & Frei PF2** beseitigt Abflussverstopfungen in Badewanne, Dusche, Waschbecken, Spültisch, Bidet und Toilette durch Saug-/Druckfunktion, inkl. 2 Vollgummiadapter und verstellbarem Handgriff.



Lieferung im Einzelkarton mit Beschreibung.

Pump & Frei PF2
Best.-Nr. 10100



Ausguß- reiniger Nr.938

Seit Jahrzehnten bewährt! Glocke aus besonders starkem Vollgummi, mit Holzstiel. Beste Qualität.

Glocke Ø	Best.-Nr.
110 mm	93801
135 mm	93802



Ausguß- reiniger MP100



Klein und handlich. Komplett aus Kunststoff, absolut unverwüstlich. Ideal für kleine Waschbecken.

Glocke Ø	Bestell.-Nr.
115 mm	93903

Ausguß- reiniger MP200

Komplett aus Kunststoff, absolut unverwüstlich! Auf Grund der übergroßen Saug-/Druckglocke sehr effektiv!

Glocke Ø	Bestell.-Nr.
130 mm	93901



Profi Rohrreiner

Kreiselschlange G35

Handlich und unverwüstlich

abnehmbare Handkurbel



Für Rohre 20 bis 75mm Ø



CABERE-Flexikern®-Welle

Das handliche Geräte zur Reinigung von Abläufen bis zu 75mm Ø. Das patentierte Spannfutter arretiert die Reinigungswelle bereits mit einer Vierteldrehung. Die unverwüstliche Trommel aus schlagfestem, bruchsicherem Kunststoff kann bis zu 15m Reinigungswelle aufnehmen. Das Modell G35 wird mit abnehmbarer Handkurbel geliefert, um das Gerät statt dessen auch mit einer handelsüblichen Elektronik-Bohrmaschine antreiben zu können.

G35-1	G35-2	G35-3	G35-Profiset
für Rohre bis 50mm Ø	für Rohre bis 50mm Ø	für Rohre bis 75mm Ø	für Rohre bis 50mm Ø
Flexikern®-Welle 7mm Ø x 7,5m mit festem Bohrkopf	Flexikern®-Welle 8mm Ø x 7,5m mit festem Bohrkopf	Flexikern®-Welle 10mm Ø x 7,5m mit wechselbarem Bohrkopf	Flexikern®-Welle 8mm Ø x 10,5m mit drei wechselbarem Reinigungsköpfen
Best.-Nr. 50351	Best.-Nr. 50352	Best.-Nr. 50353	Best.-Nr. 50355

abnehmbare Handkurbel



Für Rohre 20 bis 75mm Ø

CABERE G35 AutoPRO



Kreiselschlange G35 AutoPRO

NEU!

wie G35, jedoch mit automatischem Wellen-Vor- und Rückschub, ohne Anfassen der Reinigungswelle. Einfach den Vorschubhebel drücken, während sich die Trommel dreht und schon fährt die Flexikern®-Welle raus oder rein mit bis zu 4,5m/min.

G35AutoPRO-1	G35AutoPRO-2	G35AutoPRO-3	G35AutoPRO-4
für Rohre bis 50mm Ø	für Rohre bis 50mm Ø	für Rohre bis 75mm Ø	für Rohre bis 75mm Ø
Flexikern®-Welle 7mm Ø x 7,5m mit festem Bohrkopf	Flexikern®-Welle 8mm Ø x 7,5m mit festem Bohrkopf	Flexikern®-Welle 10mm Ø x 7,5m mit wechselbarem Bohrkopf	Flexikern®-Welle 10mm Ø x 10,5m mit wechselbarem Bohrkopf
Best.-Nr. 50361	Best.-Nr. 50362	Best.-Nr. 50363	Best.-Nr. 50364



EasyGreifer...verlängert Ihre Reichweite

Hebt alles auf...vom Cent...bis zum Ziegelstein.

Entfernt mühelos und sicher schwer erreichbare Gegenstände aller Art aus Kanälen, Schächten, Gruben etc. Auch in anderen Bereichen praktisch und arbeitssparend. Mit arretierbarer Greifzange, Spannweite 11,5cm.

EasyGreifer	einteilig			faltbar			
	Länge	80cm	100cm	150cm	185cm	250cm	300cm
Best.-Nr.	50120	50121	50122	50123	50125	50127	


Kanaldeckelheber

800mm lang, verzinkt, mit spitzem U-Haken

Best.-Nr. 500152

Wasserhochdruck-Schläuche u. Düsen für Ihren HD-Reiniger

Die CABERE® Wasserhochdruckschläuche und Düsen wurden speziell konstruiert für die Beseitigung von weichen oder durch Eisbildung entstandene Verstopfungen (z. B. Fett, Sand, Laub uvm.) in Syphons und Abflussleitungen sowie zum Spülen von Rohren jeder Art, wie z. B. Küchen-, WC-, Fall- und Grundleitungen, Regenrohre und versandete Rohre etc. Die **Schubkraft der Rückstrahldüsen treibt den flexiblen Hochdruckschlauch durch die Rohrleitung, die Verstopfung bzw. Ablagerungen werden durch den hohen Wasserdruck gelöst und aus dem Rohr geschwemmt.**



Bohrdüse

Spüldüse 15°



Spüldüse 35°



Spüldüse mit Führungsfeder

Unsere widerstandsfähigen, gleitgünstigen Hochdruck-Kanalschläuche sind in verschiedenen Nennweiten und Längen lieferbar. Der 1/8" Superflex-Hochdruckschlauch besitzt die Flexibilität, um in dünne Rohre und durch enge Bögen zu gelangen. Ideal für Hausanschlussleitungen ist unser 3/8" Schlauch.

Jedes HD-Set mit Bohrdüse, 2 Spüldüsen und einer Führungsfeder



HD-Set 1/4" x 46m



HD-Set 3/8" x 61m



HD-Set 1/8" x 15m

HD-Set NW 1/8" Superflex-HD-Schlauch 15m

mit 4tlg. HD-Düsen-Set für Syphons und

Rohre bis 50mm Ø

Best.-Nr. 56462

HD-Set NW 1/4" Profi-HD-Kanalschlauch 46m

mit 4tlg. HD-Düsen-Set für alle Hausleitungen und

Rohre 50-100mm Ø

Best.-Nr. 56465

HD-Set NW 3/8" Profi-HD-Kanalschlauch 61m

mit 4tlg. HD-Düsen-Set für Grundleitungen und

Rohre 100-200mm Ø

Best.-Nr. 56468

